

# 慢性じんぞう病ステージ分類

じんぞう病治療研究会

慢性じんぞう病ステージ	じんマーカーの異常*	じん機能
ステージ 1	尿中アルブミン高値 または 尿蛋白陽性**	eGFR 90 mL/分/1.73 m <sup>2</sup> 以上
ステージ 2	尿中アルブミン高値 または 尿蛋白陽性**	eGFR 60 mL/分/1.73 m <sup>2</sup> 以上 eGFR 90 mL/分/1.73 m <sup>2</sup> 未満
ステージ 3a	ステージ分類に不必要	eGFR 45 mL/分/1.73 m <sup>2</sup> 以上 eGFR 60 mL/分/1.73 m <sup>2</sup> 未満
ステージ 3b	ステージ分類に不必要	eGFR 30 mL/分/1.73 m <sup>2</sup> 以上 eGFR 45 mL/分/1.73 m <sup>2</sup> 未満
ステージ 4	ステージ分類に不必要	eGFR 15 mL/分/1.73 m <sup>2</sup> 以上 eGFR 30 mL/分/1.73 m <sup>2</sup> 未満
ステージ 5	ステージ分類に不必要	eGFR 15 mL/分/1.73 m <sup>2</sup> 未満

\* 随時尿

\*\* 尿蛋白 (-) または (±) の場合、尿中アルブミンを測定することが望ましい

eGFR : estimated glomerular filtration rate (推定糸球体濾過量)